



@egee<sup>®</sup>  
maske



Sektörde **20.yıl**

Rahat bir solunum için...

[www.egemaske.com](http://www.egemaske.com)

# ege maske

## Katlanır Model Serisi

### Ultrasonik Kaynak Teknolojisi

- Son teknoloji tam otomatik makinelerle *ege maske* kalitesinde üretilir.

### Burun Klipsi

- Burun şeklini kolayca alır.
- Çoklu kullanımda dahi sorun yaşatmaz.
- Estetik açıdan gizli bölmedir.
- Gizli bölmede olması nedeniyle iş güvenliği açısından ek risk oluşturmaz.

### Filtre Malzemesi

- Ultra ince ve hafif lif yapısına sahiptir.
- Yüksek filtrasyon verimliliği vardır.
- Düşük nefes alma/verme direnci sağlar.



### Baş Bandı

- Alerji yapmaz.
- Lateks içermez.
- Çember şeklinde yekparedir.
- Çoklu kullanımda dahi elastikiyetini kaybetmez.
- Kopmaya ve aşınmaya dirençlidir.
- Baş bandı kullanımı ve denetimi kolaylaştırmak için koruma sınırına göre renklendirilmiştir.

### Renk Kodları

- FFP1 ■ FFP2 ■ FFP3 ■



EGE 500 FFP1 NR D



EGE 501 V FFP1 NR D  
Ventilli Maske



EGE 600 FFP2 NR D



EGE 601 V FFP2 NR D  
Ventilli Maske



EGE 700 FFP3 NR D



EGE 701 V FFP3 NR D  
Ventilli Maske

### EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEKTÖRLER

Tekstil Üretimi  
Toprak İşleme  
Kağıt ve Ambalaj  
Madencilik  
Seramik

Gıda Üretimi  
Medikal  
Metal İşleme  
Metal Döküm  
Demir Çelik

Cam Sanayi  
Aşşap İşleme  
Tarım  
İnşaat  
Genel Temizlik

Mobilya İşleme  
Hastane  
Enerji  
Makine Üretimi  
Plastik ve Kompozit

- \* Kullanılması gereken toz maskesi, kişinin seçimine kolaylık sağlaması için sektörler örnek olarak belirtilmiştir.
- \* Tavsiye niteliği taşır.
- \* Mutlaka kullanım kılavuzunu okuyunuz.
- \* Ülke iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile KKD ile ilgili uygulama mevzuatını göz önünde bulundurunuz.

## Neden ege maske Katlanır Model Serisi Kullanmalıyım?

- *ege maske* kalitesinde ve mevzuata uygun **yerli** üretim olduğu için güveniyorum.
- Yatay katlanır olması nedeniyle **yanımda kolayca taşıyabiliyorum** ve saklayabiliyorum.
- Baş bandı renginden dolayı koruma sınıfını kolayca anlayıp **doğru ürünü kullandığımdan emin oluyorum**.
- Baş bandının çok esnek ve sağlam olması **nedeniyle rahatça takıp, çıkarıp, vardiya boyunca rahatça kullanıyorum**.
- Baş bandı **lateks içermiyor** ve cildimde alerji yapmıyor.
- Çok **rahat nefes alıp veriyorum**, filtre malzemesinin özel ve hafif olması nedeniyle hiç zorlanmıyorum.
- Gözlük ve kulaklıkla **kullanımda sıkıntı yaşamıyorum**.
- Çok hareketli ve zorlu iş ortamımda **formu bozulmuyor**.
- İşim gereği sürekli konuşmak zorundayım ve maske konuşurken **yüzüme rahatça uyum sağlıyor**.
- Ürün ergonomisi gayet güzel, işimi yaparken **beni rahatsız etmiyor**.
- Ürünler çoklu ambalajda sunuluyor, kullanımda gereksiz **zaman kaybı ve çevre kirliliğine yol açmıyor**.
- Ekonomik olması nedeniyle, bizim gibi **çok tüketimi olan işletmelerin dostu**

# ege maske Konik Model Serisi

## 4 Noktadan Bağlantılı

- 4 noktadan bağlantı yüzü baskıyı dört eşit parçaya dağıtır ve çalışanın yüzündeki maske hissiyatını azaltır.
- Sızdırmazlığı ve tam korumayı garanti eder.

## Baş Bandı

- Cilt dostu tekstil örme lastiktendir,
- Cildi tahriş etmez, saç ve yüz tüylerini çekmez.
- Lastik bant geniş ölçülüdür.
- Baş bandı kullanımı ve denetimi kolaylaştırmak için koruma sınıfına göre renklendirilmiştir.

## Renk Kodları

FFP1 ■ FFP2 ■ FFP3 ■

## Metal Aksam Yoktur

- Metal sıcak çalışma ortamlarında ısıyı tutar ve çalışana aktarır.
- Metal olmaması çalışanın performansının düşmesini önler.
- Metal ortam kirlenmeleri ile tepkimeye girebilir.
- Metal iş kazası halinde yaralanmaya neden olabilir.

## Muhteşem Konik Dizayn

- Burna uygun tasarımı ile burun mandalı gerektirmez.
- Her yüz yapısına uyum sağlar.
- Konfor en üst seviyededir.
- Hacimli konik yapı nedeniyle daha fazla filtreleme alanı ve daha uzun süre kullanım sağlar..

## Filtre Malzemesi

- Ultra ince ve hafif lif yapısına sahiptir.
- Yüksek filtrasyon verimliliği vardır.
- Düşük nefes alma/verme direnci sağlar.



Konik İç Yapı



Hacimli Konik Yapı



Burun Açığı



EGE 2403 V FFP1 NR D  
Ventillli Maske



EGE 2403 V FFP2 NR D  
Ventillli Maske

## KONİK MODEL AKTİF KARBON SERİSİ



EGE 3011 V FFP2 NR D  
Aktif Karbonlu / Ventillli Maske



EGE 3011 V FFP2 M-NR D  
Aktif Karbonlu / Ventillli Maske

## EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEKTÖRLER

Boya Üretim

Ayrıştırma

Kağıt ve Ambalaj

Madencilik

Seramik

Söküm İşlemi

Kimyasal İstifleme

Metal İşleme

Metal Döküm

Demir Çelik

Elektrik, Elektronik

Ahşap İşleme

Tarım

İnşaat

Genel Temizlik

Taş Ocakları

Hastane

Enerji

Tamir Tahliye

Plastik ve Kompozit

- \* Kullanılması gereken toz maskesi, kişinin seçimine kolaylık sağlaması için sektörler örnek olarak belirtilmiştir.
- \* Tavsiye niteliği taşır.
- \* Mutlaka kullanım kılavuzunu okuyunuz.
- \* Ülke iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile KKD ile ilgili uygulama mevzuatını göz önünde bulundurunuz.

## Neden ege maske Konik Model Serisi Kullanmalıyım?

- **ege maske** kalitesinde ve mevzuata uygun **yerli** üretim olduğu için güveniyorum.
- Konik olması nedeniyle **ergonomi ve uyumun bir arada olması sayesinde konforlu kullanıyorum.**
- Baş bandının 4 noktadan bağlantılı oluşu nedeniyle **yüzüme ve başıma baskı yapmıyor.**
- Baş bandı renginden dolayı koruma sınıfını kolayca anlayıp **doğru ürünü kullandığımdan emin oluyorum.**
- Geniş örme lastikten olan baş bandı ile vardiya boyunca **çok rahat kullanıyorum.**
- Baş bandı **lateks içermiyor** ve cildimde alerji yapmıyor.
- Maske üzerinde hiçbir metal parça bulunmuyor, **ısınma, asit ile tepkime, kaza halinde yaralanma riskim yok.**
- Çok **rahat nefes alıp veriyorum**, filtre malzemesinin özel ve hafif olması nedeniyle hiç zorlanmıyorum.
- Maske tasarımı gereği özel burun açısına sahip olduğu için **burun mandalı gerektirmiyor.**
- Çok hareketli ve zorlu iş ortamımda **formu bozulmuyor.**

# ege maske

## Profesyonel Model Serisi

### 4 Noktadan Bağlantılı Ayarlanabilir Aparatlı

- 4 noktadan bağlantı yüzü baskıyı dört eşit parçaya dağıtır ve çalışanın yüzündeki maske hissini azaltır.
- Sızdırmazlığı ve tam korumayı garanti eder.

### Gözlük Kullanımında Buğulanma Yapmaz

- Sızdırmazlık bandı buğulanmaya engel olur



EGE 2423 V FFP2 NR D  
Ventilli Maske

### Baş Bandı

- 12 mm genişliğindedir.
- Örme lastiktir, cilde zarar vermez.
- Rakipsiz kalitede elastiktir.
- Baş bandı kullanımı ve denetimi kolaylaştırmak için koruma sınıfına göre renklendirilmiştir.

### Renk Kodları

FFP1 ■ FFP2 ■ FFP3 ■



### Air-Eng-Ventil

- Çok düşük hava akımında bile yaprak valf sıcak havayı hızlıca tahliye eder.
- Sıcak ve nemli hava hızlı tahliye olduğu için kullanıcı konforu en üst seviyeye ulaşır

### Metal Aksam Yoktur

- Metal sıcak çalışma ortamlarında ısıyı tutar ve çalışana aktarır.
- Metal olmaması çalışanın performansını düşmesini önler.
- Metal ortam kirlenmeleri ile tepkimeye girebilir.
- Metal iş kazası halinde yaralanmaya neden olabilir.

### Profesyonellere Özel Tasarlanmış Dizayn

- Burna uygun tasarımı ile burun mandalı gerektirmez.
- Her yüz yapısına uyum sağlar.
- Konfor en üst seviyededir.
- Hacimli konik yapı nedeniyle daha fazla filtreleme alanı ve daha uzun süre kullanım sağlar.



EGE 3021 V FFP2 NR D  
Aktif Karbon Ventilli Maske



EGE 2433 V FFP3 NR D  
Ventilli Maske

### EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEKTÖRLER

Mermerde Epoksi Kullanımında  
Gıda Nişasta Ürt  
Plastik Kokusu  
Mobilya  
Boya İşlerinde

Metal Dumanı  
Kaynak  
Ozon Gazı İşlerinde  
Evsel Atık Ayrıştırmada  
Çimento

Makine Üretimi  
Kompozit İşlerinde  
Petro Kimya Endüstrisi  
Laboratuvar Çalışmalarında  
Reçine Hazırlama

Poliüretan Köpük  
Otomotiv, Kaporta  
Gübre Üretimi

\* Kullanılması gereken toz maskesi, kişinin seçimine kolaylık sağlaması için sektörler örnek olarak belirtilmiştir.  
\* Tavsiye niteliği taşıır.  
\* Mutlaka kullanım kılavuzunu okuyunuz.  
\* Ülke iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile KKD ile ilgili uygulama mevzuatını göz önünde bulundurunuz.

## Neden ege maske Profesyonel Model Serisi Kullanmalıyım?

- **ege maske** kalitesinde ve mevzuata uygun **yerli** üretim olduğu için güveniyorum.
- Baş bandının 4 noktadan bağlantılı oluşu ve **ayarlanabilir olması nedeniyle kolayca ayarlayabiliyorum.**
- Tekstil örme 12 mm genişliğinde baş bantları ile **yüzüme ve başıma baskı yapmıyor.**
- Yüze temas sızdırmazlık bandı ile maske **sanki yüzümden yokmuş hissi yaşıtıyor.**
- Sıcak ortamda çalışıyorum ama yüzüme temas eden kısım lamine kumaş kaplı olduğu için **yüzüm terleme yapmıyor ve çalışma performansım hiç düşmüyor.**
- Konik olması nedeniyle **ergonomi ve uyumun bir arada olması sayesinde konforlu kullanıyorum.**
- Baş bandı renginden dolayı koruma sınıfını kolayca anlayıp **doğru ürünü kullandığımdan emin oluyorum.**
- Geniş örme lastikten olan baş bandı ile vardiya boyunca **çok rahat kullanıyorum.**
- Baş bandı **lateks içermiyor** ve cildimde alerji yapmıyor.
- Maske üzerinde hiçbir metal parça bulunmuyor, **ısınma, asit ile tepkime, kaza halinde yaralanma riskim yok.**
- Maske sağlam ve dayanıklı olduğu için **mekanik dayanım gerektiren işimde çok rahat kullanıyorum.**
- Çok **rahat nefes alıp veriyorum**, filtre malzemesinin özel ve hafif olması nedeniyle hiç zorlanmıyorum.
- Air-Eng Ventilili ile verdiğim sıcak nefes hızla yüzümden uzaklaşıyor, terlemiyorum.
- Maske tasarımı gereği özel burun açısına sahip olduğu için **burun mandalı gerektirmiyor.**
- Homojen dağılımı olan partikül şeklinde yerleştirilmiş **aktif karbon kullanımı ile rahatsız edici koku, kaynak dumanı ve izin verilen sınır değerlerin altındaki kimyasal gaz/buharımdan korunuyorum.**

# ege maske C Model Serisi

## Burun Mandalı

- Yüzünüze iyice oturduktan sonra burun mandalını sıkarak burnunuzun şeklini vererek tam koruma sağlarsınız.

## Air-Eng-Ventil

- Maskeye ultrasonik kaynak ile montajlıdır
- Çok düşük hava akımında bile yaprak valf sıcak havayı hızlıca tahliye eder.
- Sıcak ve nemli hava hızlı tahliye olduğu için kullanıcı konforu en üst seviyeye ulaşır

## Ayar Aparatı

- Sayesinde yüzünüze istediğiniz gibi çok kolay ayarlayabilirsiniz

## Baş Bandı

- Örne Tekstil lastikli defalarca kullanımda bile elastikiyet bozulma yapmaz
- Cilt dostu tekstil örme lastiktendir
- Cildi tahriş etmez, saç ve yüz tüylerini çekmez.
- Lastik bant geniş ölçülüdür.
- Baş bandı kullanımı ve denetimi kolaylaştırmak için koruma sınıfına göre renklendirilmiştir.

## Renk Kodları

FFP1 ■ FFP2 ■ FFP3 ■

## Dikey Katlanır Model

- Kalın katmanlı: sağlam yapısı kullanıcıya güven verir
- Mekanik dayanımı yüksek birkaç vardiya kullanılabilir



EGE 4011 V FFP1 NR D  
Ventilili Maske



EGE 4013 V FFP2 NR D  
Ventilili Maske



EGE 4015 V FFP3 NR D  
Ventilili Maske



EGE 4021 V FFP1 NR D  
Aktif Karbon Ventilili Maske



EGE 4023 V FFP2 NR D  
Aktif Karbon Ventilili Maske

## EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEKTÖRLER

Madenler  
Seramik Vitriye Üretimi Yapan Firmalar  
Mermer Üretim  
Otomotiv

İlaç  
Döküm  
Metal Dumanı  
Kaynak Dumanı

Metal Dökümü  
Zirai İlaçlama (su bazlı)  
Çelik Konstrüksiyon  
Gıda Üretiminde

Besi Çiftliklerinde  
Seracılık ve Tarım  
Genel Temizlik  
Kömür Ayrıştırma

\* Kullanılması gereken toz maskesi, kişinin seçimine kolaylık sağlaması için sektörler örnek olarak belirtilmiştir.  
\* Tavsiye niteliği taşır.  
\* Multiaka kullanım kılavuzunu okuyunuz.  
\* Ülke iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile KKD ile ilgili uygulama mevzuatını göz önünde bulundurunuz.

## Neden ege maske C Model Serisi Kullanmalıyım?

- **ege maske** kalitesinde ve mevzuata uygun **yerli** üretim olduğu için güveniyorum.
- Dikey katlanır dizaynı **yüzüme kolayca oturmasını sağlıyor**.
- Dikey katlanır olması nedeniyle **yanımda kolayca taşıyabiliyorum** ve saklayabiliyorum.
- Baş bandındaki ayarlama aparatı ile **maskeyi yüzüme kolayca ayarlayabiliyorum**.
- Baş bandı renginden dolayı koruma sınıfını kolayca anlayıp **doğru ürünü kullandığımdan emin oluyorum**.
- Kısa süreli kullanımlarda bile **kolayca takıp çıkarıyorum**.
- Maske ebatları nedeniyle bana **çok geniş bir görüş açısı sağlıyor**.
- Gözlük, baret ve kulaklıkla **kullanımda sıkıntı yaşamıyorum**.
- Sis, sprey ve püskürtme aerosol gibi **sıvı partiküllere karşı formu asla bozulmaz**.
- Aktif karbonlu modelini **rahatsız edici koku, duman, düşük seviyedeki organik ve inorganiklerden korunmak için kullanıyorum**.
- Cilde zarar verebilecek hiçbir malzeme kullanılmadığı için **asla tahrişe sebep olmuyor**.

# ege maske

## Aktif Karbon Model Serisi

### 4 Noktadan Bağlantılı Ayarlanabilir Aparatlı

- 4 noktadan bağlantı yüzü baskıyı dört eşit parçaya dağıtır ve çalışanın yüzündeki maske hissiyatını azaltır.
- Sızdırmazlığı ve tam korumayı garanti eder.

### Air-Eng-Ventil

- Çok düşük hava akımında bile yaprak valf sıcak havayı hızlıca tahliye eder.
- Sıcak ve nemli hava hızlı tahliye olduğu için kullanıcı konforu en üst seviyeye ulaşır

### Metal Aksam Yoktur

- Metal sıcak çalışma ortamlarında ısıyı tutar ve çalışana aktarır.
- Metal olmaması çalışanın performansını düşmesini önler.
- Metal ortam kirleticileri ile tepkimeye girebilir.
- Metal iş kazası halinde yaralanmaya neden olabilir.

### Profesyonellere Özel Tasarlanmış Dizayn

- Burna uygun tasarımı ile burun mandalı gerektirmez.
- Her yüz yapısına uyum sağlar.
- Konfor en üst seviyededir.
- Hacimli konik yapı nedeniyle daha fazla filtreleme alanı ve daha uzun süre kullanım sağlar..

### Baş Bandı

- 12 mm genişliğindedir.
- Örme lastiktir, cilde zarar vermez.
- Rakipsiz kalitede elastiktir.

### Renk Kodları

- FFP1  FFP2   
FFP3  FFP2 

### Aktif karbon

170 gr partikül şeklinde aktif karbon katmanı bulunmaktadır. Karbon kalitesi, ürün, model, üretim kalitesi ile **ege 3021 maske** efsane haline gelmiştir.

### Sızdırmazlık Bandı

- Cilde zarar vermeyen yumuşak malzemeden üretilir.
- Yüzün kolayca şeklini alır ve kullanıcının yüzüne baskıyı azaltır.
- Çalışanın yüzünde maske yokmuş hissi uyandırır.
- Sıcak çalışma ortamında terleme yapmaz, çalışan performansını artırır.
- Dışarıdan içeri koruyucu sızdırmazlığı sağladığı gibi, içeriden dışarı sıcak nefes sızdırmazlığını da sağlayarak gözükte buğulanmayı ve ciltte terlemeyi önler.

### Ventil Montajı

- Maskeye ultrasonik kaynak teknolojisi ile monte edilmiştir..
- Tehlikeli yapıştırıcı içermez.
- Sağlamdır.



Terletmez Lamine Kumaşlı Sızdırmazlık Bandı (İsteğe Bağlı)



EGE 4021 V FFP2 NR D Aktif Karbonlu Ventilili Maske



EGE 3021 V FFP2 NR D Aktif Karbonlu Ventilili Maske



EGE 4023 V FFP2 NR D Aktif Karbonlu Ventilili Maske



EGE 3011 V FFP2 M-NR D Aktif Karbonlu Ventilili Maske



EGE 4023 V FFP2 NR D - Soft Aktif Karbonlu Ventilili Maske



EGE 3011 V FFP2 NR D Aktif Karbonlu Ventilili Maske

### EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEKTÖRLER

Kaynak ve Metal Dumanı  
Evsel Atık Ayrıştırma ve Toplama İşlemi  
Solvent Bazlı Buharlar  
Döküm Haddehane  
Kimyasal Hafif Kokular

Plastik Oluşumunda  
Boya Buharları  
Endüstriyel Atık ve Temizlemede  
Tarım Gübre İşlemlerde  
Çinko Bakır Madenlerinde

Geri Dönüşüm  
Ahşap Temizliğinde  
Otomotiv  
Petro Kimya Tesisleri  
Hastane ve Atık İşlemleri

\* Kullanılması gereken toz maskesi, kişinin seçimine kolaylık sağlaması için sektörler örnek olarak belirtilmiştir.  
\* Tavsiye niteliği taşır.  
\* Mutlaka kullanım kılavuzunu okuyunuz.  
\* Ülke iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile KKD ile ilgili uygulama mevzuatını göz önünde bulundurunuz.

## Neden ege maske Aktif Karbon Serisi Kullanmalıyım?

- **ege maske** kalitesinde ve mevzuata uygun **yerli** üretim olduğu için güveniyorum.
- Metrekareye düşen aktif karbon ağırlığı yüksek olan maskeler ile **düşük yoğunluktaki kimyasallara karşı korunuyorum.**
- Tam korunma için 4 noktadan bağlantılı baş bandı, yüzü temas sızdırmazlık bandı, kolay kullanımı olan modelleri tercih ediyorum.
- Homojen dağılımı olan partikül şeklinde yerleştirilmiş **aktif karbon kullanımı ile rahatsız edici koku, kaynak dumanı ve izin verilen sınır değerlerin altındaki kimyasal gaz/buharından korunuyorum.**